


# PRODRUT®

Przedsiębiorstwo PRODRUT® Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Sobieskiego 11



## DRUT RDZENIOWY

Numer karty katalogowej **08**

**Gatunek**

### FeSiBa2

**Średnica drutu:**

Ø 13 mm

**Materiał otuliny:**

taśma stalowa niskowęglowa - grubość 0,40 mm

**Skład chemiczny rdzenia:**

	% MIN	% MAX
Si	65,0	70,0
Ba	2,0	2,5
Al		1,7
Ca	0,8	2,0

**Wypełnienie:**

265 ± 6 g / m

**Średnie zawartości podstawowych składników rdzenia w jednym metrze drutu:**

Si	Ba
179 g / m	5,9 g / m

**Parametry gotowego kręgu:**

średnica wewnętrzna kręgu	600 <sup>+10</sup> mm	
średnica zewnętrzna kręgu	max 1350 mm	max 800 mm
szerokość kręgu	800 <sup>+20</sup> mm	400 <sup>±20</sup> mm
długość drutu na kręgu	1000 ÷ 5700 m	500 ÷ 1800 m
masa całkowita kręgu	500 ÷ 2200 kg	250 ÷ 600 kg

**Pakowanie:** na paletach drewnianych, w koszach stalowych, w folii oś kręgu pozioma lub pionowa

**Znakowanie:** identyfikator kręgu oraz przywieszka wyrobu gotowego

**Przechowywanie:** pomieszczenia kryte i suche zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych

**Transport:** kryte środki transportu

**Zastosowanie:** modyfikacja żeliwa sferoidalnego

*Rzeczywiste parametry drutu podawane są indywidualnie dla każdego kręgu na przywieszce wyrobu gotowego.  
Niniejsza karta obowiązuje od dn. 01 sierpnia 2007r.*

### KEMA

ISO 9001:2000

REGON:003528687

KRS: 0000145618

NIP: 631-000-02-85

BANK: ING Bank Śląski S.A. O/Gliwice

2710501285100000202116448 (PLN)

57105012851000002286303983 (EUR)

38105012981000002298106770 (USD)

Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (wplacony w całości)

**Siedziba Spółki**

ul. Sobieskiego 11

44-100 Gliwice

telefon/fax:(48) 32 2308428

telefon: (48) 32 2345513

http: [www.prodrut.pl](http://www.prodrut.pl)

e-mail: [prodrut.tech@prodrut.pl](mailto:prodrut.tech@prodrut.pl)

**Zakład Produkcyjny**

ul. Piotra i Pawła 1

72-015 Police

telefon: (48) 91 3172929

fax: (48) 91 3172448